




S'utilise uniquement avec les profilés F :
Can only be used with F profiles:



Fixer les équerres :
Attach the brackets:



Les mâts :
The poles:




IP

I

L

T




A

A45

C

Fixer les équerres :
Attach the brackets:







sur un mât C / on the C pole


sur un mât L / on the L pole

mât avec profilé / pole with profile

Principes et repérages des tabs :
Labelling tabs:






Avec des profilés :
With profiles:







Avec des mâts et des profilés :
With poles and profiles:





Ajouter une barre de renfort mât C :
Add a support bar for the pole C:




Avec des U de renfort et barre de renfort :
With U supports and support bar:



Ajouter une croix de renfort :
Add a support cross:




Ajouter un tube de renfort :
Add a support tube:




Cadre élingué / Hanging frame

Cadre mural / Wall frame


Assembler le cadre :
Assemble the frame:




Elinguer le cadre :
Hang the frame:



Assembler un profilé F avec un profilé F :
Assemble a F profile with a F profile:




Fixer les équerres murales :
Attach the wall brackets :



Pieds / Feet (sur le côté / on the side)




Sur le coté du cadre :
On the side of the frame:



Sur le coté du mât :
On the side of the pole:



Pieds / Feet (dessous / under)




Sous le cadre en renfort :
Under the support frame:




À fixer sous le mât de renfort :
Under the support pole:



U de renfort permettant de relier deux profilés :
Support U to connect two profiles:



Jonction permettant de relier deux mâts :
Junction to connect two poles:



Lier deux cadres :
Connect two frames:




Lier un cadre à un mât :
Connect to frame with poles:




Lier deux cadres à un mât :
Connect two frames with poles:




Lier deux mâts avec des charnières :
Connect tow poles with hinge:




Lier un cadre à un mât avec des charnières :
Connect a frame between pole with hinge:




Lier deux mâts avec une barette de liaison 40 :
Connect tow poles with 40 connector:



Lier un cadre à un mât avec une liaison en L :
Connect a frame between pole with L connector:



Installer un velum avec une liaison en L :
Installation of canopy with L connector:



a Visser la liaison dans l'éclisse du velum (en vert).

b Pour fixer le velum, visser la liaison dans les trous du profilé.



Liaison cadres-angle intérieur :
Connection between frames and interior angle:




Bien visser dans les deux éclisses.

Liaison cadre angle extérieur :
Connection between frames and exterior angle:



Visser dans la première éclisse puis glisser le profilé du second cadre avant de l'assembler.

liaison UPL cadre / cadre :
UPL connector frame / frame:




liaison UPL mât / mât :
UPL connector pole / pole:



Bien visser dans les deux éclisses.

A Assembler le cadre : Assemble the frame:






a

b

c


B Fixer la barre de renfort : Fixe the support bar:







a

b

C Installer la porte sur la charnière : Install the door on the hinge:



D installer le visuel : graphic set-up:




a

b


c

d


E Installer la poignée de porte : Install the door handle:



Fixer une tablette :
Set-up a shelf:



a




b

a Visser le support tablette dans l'éclisse.

b Reserrer la vis du bas pour ajuster le support à l'épaisseur de la tablette.

Support écran sécurisé :



c

Viser le support écran dans les 4 éclisses.

Fixer un plateau avec une équerre :
Attach a top counter with a brackets:



a





b

Bien visser l'équerre dans l'éclisse et dans le plateau.

Fixer un spot :
Attach a spotlight:



Bien visser l'équerre dans l'éclisse qui est dans la rainure du longeron.



Fixer la barre de seuil :

