


xpo.center

USER GUIDE

1. Passer votre commande auprès de l'administration des ventes. Une fois traitée, votre commande apparaîtra sur xpo.center.
2. Se connecter sur xpo.center.



3. Consulter l'état de vos commandes dans la rubrique « COMMANDES EN COURS »



Date de création	Réf. commande	Contact projet	Description	Statut de production	Date limite de validation des eproofs	Date d'expédition souhaitée	Administrateur des ventes
04/24/2019 02:23 pm (EST)	50818	John Smith	APPLE BOOTH	En attente de fichier	04/29/2019 04:00 pm (EST)	05/03/2019	Megan SAVOIE
04/22/2019 09:43 am (EST)	50809	John Smith	PROJECT 839-22291	En production	05/02/2019 04:00 pm (EST)	05/08/2019	Megan SAVOIE
04/10/2019 02:48 pm (EST)	50802	John Smith	20x10 VEGAS	En attente de fichier	05/10/2019 04:00 pm (EST)	05/16/2019	Megan SAVOIE

4. Cliquer sur une commande pour obtenir ses détails

PROJET 18203-112

Réf. commande	50818	En attente de fichier
Date de création	04/24/2019 02:23 pm (EST)	Date limite de validation des eproofs 04/29/2019 04:00 pm (EST)
Date d'expédition souhaitée	05/03/2019	Statut eproof : Requis

► Contact Duo
► Contact projet
► Intervenants Responsable projet

[Télécharger tous les gabarits](#)

Visuel sublimation h-line 9" x 93"- N° 1

Dimensions fichier (avec fond perdu, en pdf sans trait de coupe)	L 271 mm (10.67") / H 2392 mm (94.17")	Visuels à imprimer 1
Famille produit	HV09x93	
Tissu	panopac3	

[Télécharger le gabarit](#) [Ajouter votre ou vos fichiers à imprimer](#) [Ajouter un visuel blanc](#)

Vous pouvez ajouter des intervenants au projet (Graphiste, Chef de Projet, etc...). Ces intervenants auront uniquement accès aux détails de la commande à laquelle ils sont associés.

PROJET 18203-112

Réf. commande	50818	En attente de fichier
Date de création	04/24/2019 02:23 pm (EST)	Date limite de validation des eproofs 04/29/2019 04:00 pm (EST)
Date d'expédition souhaitée	05/03/2019	Statut eproof : Requis

► Contact Duo
► Contact projet
► Intervenants Responsable projet


[Télécharger tous les gabarits](#)

Visuel sublimation h-line 9" x 93"- N° 1


Dimensions fichier (avec fond perdu, en pdf sans trait de coupe)	L 271 mm (10.67") / H 2392 mm (94.17")	Visuels à imprimer 1
Famille produit	HV09x93	
Tissu	panopac3	

[Télécharger le gabarit](#) [Ajouter votre ou vos fichiers à imprimer](#) [Ajouter un visuel blanc](#)


5. Télécharger le nombre de visuels renseigné à la commande (fichier PDF simple-page uniquement) en glissant-déposant sur la ligne de l'article



ou en cliquant « Ajouter votre ou vos fichiers à imprimer » et en sélectionnant vos fichiers.



Quand le transfert test terminé, la barre de progression deviendra verte.



Lorsque tous les fichiers en cours sont transférés, la page va s'actualiser.

6. Cliquer sur "Générer les eproofs"

PROJET 18203-112

Réf. commande: 50818 En attente de fichier

Date de création: 04/24/2019 02:23 pm (EST) Date limite de validation des eproofs 04/29/2019 04:00 pm (EST)

Date d'expédition souhaitée: 05/03/2019 Statut eproof : Requis

► Contact Duo

► Contact projet

► Intervenants: Responsable projet

[Télécharger tous les gabarits](#)

Visuel sublimation h-line 9" x 93" - N° 1

Dimensions fichier (avec fond perdu, en pdf sans trait de coupe): L 271 mm (10.67") / H 2392 mm (94.17") Visuels à imprimer 1

Famille produit: HV09x93

Tissu: panopac3

[Télécharger le gabarit](#) [Ajouter votre ou vos fichiers à imprimer](#) [Ajouter un visuel blanc](#)

blue.pdf
04/29/2019 03:48 pm (EST) - blue.pdf 1

Générer les eproofs Enregistrer les quantités

Les eproofs seront générés. Ceci peut prendre plusieurs minutes selon la taille du fichier, la quantité et la charge.

Si la quantité d'un article est 2+, le total des copies doit correspondre au total de l'article. Les quantités doivent être enregistrées avant de pouvoir générer des eproofs.

Visuel sublimation h-line 19" x 93"- N° 2

Dimensions fichier (avec fond perdu, en pdf sans trait de coupe): L 513 mm (20.2") / H 2392 mm (94.17") Visuels à imprimer 3

Famille produit: HV19x93

Tissu: panopac3

[Télécharger le gabarit](#) [Ajouter votre ou vos fichiers à imprimer](#) [Ajouter un visuel blanc](#)

blue.pdf
04/29/2019 03:51 pm (EST) - blue.pdf 1

red.pdf
04/29/2019 03:51 pm (EST) - red.pdf 2

Enregistrer les quantités

7. Une vérification préflight sera effectuée avant la génération de l'eproof.
Si le préflight est validé, l'eproof pourra être consulté.

Visuel en sublimation xtension.squared 3x3

Dimensions fichier (avec fond perdu, en pdf sans trait de coupe) L 3060 mm (120.47") / H 2230 mm (87.8") Visuels à imprimer 1

Famille produit XTE2-TEX-3x3

Tissu easystretch

Télécharger le gabarit Ajouter votre ou vos fichiers à imprimer Ajouter un visuel blanc

MKG_CORPO_EN_V3_U-XTE2-3X3-2.pdf
04/29/2019 12:12 pm (EST) - MKG_CORPO_EN_V3_U-XTE2-3X3-2.pdf

Préflight Valide

Eproof N°1 Attente

Télécharger: Français Anglais

Valider Refuser

1

Si des zones à faible résolution sont détectées, elles seront indiquées sur la 2e page de l'eproof.

RÉSOLUTION

VERIFICATION DES RESOLUTIONS

Vous avez fourni un fichier PDF avec des zones inférieures à 72 dpi.
Cependant, certains éléments de votre création pourraient apparaître pixelisés et compromettre d'autant la qualité de votre visuel.
Dans les vignettes ci-dessous, vous trouverez des échelles à taille réelle qui vous permettront de vérifier ces éléments.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Si une erreur de dimension est détectée, un préflight d'erreur sera généré à la place d'un eproof. Cliquer sur «télécharger » pour consulter les détails.

Visuel sublimation h-line 38" x 93" - N° 3

Dimensions fichier (avec fond perdu, en pdf sans trait de coupe) L 995 mm (39.17") / H 2392 mm (94.17") Visuels à imprimer 1

Famille produit HV38x93

Tissu panopac3

Télécharger le gabarit Ajouter votre ou vos fichiers à imprimer Ajouter un visuel blanc

Envoyer un autre visuel
04/29/2019 11:53 am (EST) - pink.pdf

Préflight Invalide

Télécharger

1

8. Vérifier tous les eproofs et valider les informations

The screenshot shows an E-PROOF interface. At the top, it says 'E-PROOF' in large letters, with 'E-PROOF VERSION : 01' and 'E-PROOF N° : 1' below it. The main content area features a product image of a colorful fabric cube with the text 'xtension.squared' and 'The perfectly squared fabric pop-up'. Below the image, there are technical specifications: 'Nom du fichier original: MKG_CORPO_EN_V3_U-XTE2-3X3-2.pdf', 'Taille fichier: Largeur : 3060 mm / 120.47", Hauteur : 2230 mm / 87.80"', 'Tissu: easystretch', and 'Finition: XTE2-TEX-3x3 / popup'. A green button labeled 'quantité 01' is visible. To the right, there are three legend items: 'Zone sensible' (a grey square), 'Position des accessoires' (three black dots), and 'Angle(s) d'un kiosque ou comptoir' (a dashed line). A red arrow points to the 'Angle(s) d'un kiosque ou comptoir' legend item.

Zone sensible : Partie dans laquelle l'image peut disparaître ou se déformer lors de la fabrication. Il est conseillé de ne pas mettre de texte ou de logo dans cette zone.
Cette superposition gris est pour votre information et ne sera pas imprimée.

Position des accessoires : Zone dans laquelle l'image pourrait être cachée par un accessoire. Cette zone apparaîtrait sur la partie supérieure d'un panneau indique la partie qui sera cachée si un velum est installé.
Cette superposition est pour votre information et ne sera pas imprimée.

Angle(s) d'un kiosque ou comptoir
(voir guide de production)

Consulter la légende pour comprendre les indications sur l'eproof.

9. Si tout est validé, cliquer sur « Valider ».

The screenshot shows the E-PROOF interface with the following details: 'Visuel en sublimation xtension.squared 3x3', 'Dimensions fichier (avec fond perdu, en pdf sans trait de coupe): L. 3060 mm (120.47") / H 2230 mm (87.8")', 'Visuels à imprimer 1', 'Famille produit: XTE2-TEX-3x3', 'Tissu: easystretch', 'Télécharger le gabarit', 'Ajouter votre ou vos fichiers à imprimer', 'Ajouter un visuel blanc', 'Eproof N°1 Attente', 'Télécharger', 'Français Anglais', 'Préflight Valide', 'Valider' (highlighted with a red circle), and 'Refuser' (with a red X). A page number '1' is shown in a box on the right.

Dans le cas d'une commande dépannage (rush), les fichiers seront validés automatiquement.

S'il y a un problème, cliquer « Refuser ». Un nouveau fichier pourra être téléchargé.

ATTENTION : Si l'état de votre commande est **Contactez-nous**, vous devez prendre contact avec le service de vente avant que votre projet soit mis en production, même si vous avez validé les eproofs.

10. Une fois tous les fichiers de la commande validés, l'état de la commande passera à **Contrôle en cours**. Tous les fichiers seront alors vérifiés manuellement par le service pré-press.

Après validation par le service pré-press, l'état de la commande deviendra **En production**. Vos fichiers seront alors lancés en production.

11. Dans le cas où le service pré-press repère un problème dans un fichier, ce fichier sera indiqué « refusé » et un email sera envoyé.*



Dans ce cas, vous devez alors télécharger un fichier corrigé, générer un nouvel eproof et valider ce nouveau eproof. Après validation, la commande sera re-vérifiée par le service pré-press.

Après validation par le service pré-press, l'état de la commande deviendra **En production**. Vos fichiers seront alors lancés en production.

**veuillez consulter la page suivante pour plus de détails sur les éléments contrôlé par xpo.center et par le pré-press*

?

Pour obtenir de l'aide pour la préparation des fichiers ou l'utilisation du site web xpo.center, veuillez nous contacter via le module de chat en direct sur le site web, par email service@xpo.center ou par téléphone au 514-315-8630.

Si votre bouton «Télécharger le template » indique « En cours de génération du template... », un template sur-mesure est en cours de génération pour votre produit. Une fois terminé, le bouton «Télécharger le modèle» retournera et vous pourrez télécharger votre template sur-mesure.




The screenshot shows the 'Plan de travail' interface for 'Plan de travail [B] - N°2-3-4'. At the top right, there are two tabs: 'Plan de travail' and 'Individuel'. The main content area displays the following information:

Dimensions fichier (avec fond perdu, en pdf sans trait de coupe)	L 2925 mm (115.16") / H 2392 mm (94.17")
Tissu	panopac3
En cours de génération du template...	Ajouter votre ou vos fichiers à imprimer Ajouter un visuel blanc

Si votre projet contient des plans de travail, vous pouvez choisir entre télécharger un seul fichier de plan de travail ou télécharger individuellement les fichiers déjà découpés pour chaque plan à l'aide des onglets plan de travail et individuel.

Noter que basculer entre les options supprimera tous les fichiers qui ont été téléchargés sur ce plan de travail.



The screenshot shows the 'Individuel' interface for 'Plan de travail [B] - N°2-3-4'. At the top right, there are two tabs: 'Plan de travail' and 'Individuel'. The main content area displays three individual template options:

[B] Visuel sublimation h-line 38 x 93- N° 2	
Dimensions fichier (avec fond perdu, en pdf sans trait de coupe)	L 995 mm (39.17") / H 2392 mm (94.17")
Famille produit	HV38x93
Tissu	panopac3
Télécharger le gabarit	Ajouter votre ou vos fichiers à imprimer Ajouter un visuel blanc


[B] Visuel sublimation h-line 38p x 93p pour module HMM138A- N° 3	
Dimensions fichier (avec fond perdu, en pdf sans trait de coupe)	L 995 mm (39.17") / H 2392 mm (94.17")
Famille produit	HV38x93-M138A
Tissu	panopac3
Télécharger le gabarit	Ajouter votre ou vos fichiers à imprimer Ajouter un visuel blanc

[B] Visuel sublimation h-line 38 x 93- N° 4	
Dimensions fichier (avec fond perdu, en pdf sans trait de coupe)	L 995 mm (39.17") / H 2392 mm (94.17")
Famille produit	HV38x93
Tissu	panopac3
Télécharger le gabarit	Ajouter votre ou vos fichiers à imprimer Ajouter un visuel blanc


VIEWER 3D EN LIGNE

Un aperçu de votre projet en 3d sera disponible pour les projets kiosque.

Après la génération des eproofs, les visuels téléchargés seront affichés dans le 3d sous l'affichage xpo.center (Habillage > Visuels de xpo.center).



Une fois tous les eproofs générés, les vignettes créés pour cet affichage peuvent être téléchargés.
















Consulter les [instructions du viewer en ligne](#) pour en savoir plus.

xpo.center

TABLEAU DE VÉRIFICATION PRÉ-PRESSE

XPO_CAFR_Tableau-verif-prepress_V1_20180308

VÉRIFICATIONS		xpo.center	opérateur
L X H	Dimensions		-
	Traits de coupe	-	
	Résolution		
	Homothétie		-
	Gabarits sur eproof	 *	-
	Raccords kiosque	-	
	Défauts de création	-	- *

*** Gabarits sur eproof:**

xpo.center vous offre sur vos eproofs la possibilité de prévisualiser les zones sensibles, les retours et les coupures sur votre visuel fini. Il est de votre responsabilité de contrôler que des éléments sensibles ne se trouvent pas dans ces zones.

*** Défauts de création:**

L'opérateur xpo ne porte pas de jugement de valeur sur vos fichiers. Nous ne portons donc pas notre attention sur les éventuelles erreurs liées à la création des fichiers, comme les différences de couleurs, les éléments flottants ou encore l'orthographe. Il peut cependant arriver que nous revenions vers vous avec une alerte sur un élément qui nous semble pas désiré si nous avons un doute en contrôlant le fichier.